

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใช้งานก่อสร้าง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการรถนนตำบลบวรทุกขะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘

โครงการรถนนตำบลบวรทุกขะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑) บริษัทดับเบิล ที วิศกรรม จำกัด

๕.๒) บริษัทแกรนท์ เซอร์วิส ทรัค จำกัด

๕.๓) บริษัทซัชรินทร์ อีควิปเมนต์ จำกัด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑) นายฉัตรชัย ปลอดคำ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ประธานกรรมการ

๕.๒) นายปิยะ พ่วงคง ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน กรรมการ

๕.๓) พ.จ.อ.สาครินทร์ แก้วมณี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ

รายละเอียดและราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม มีความประสงค์ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการ
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ๖ ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จึงกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)
๑	รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ๖ ล้อ แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า	๑	คัน	๓,๕๕๑,๔๐๑.๘๗	๓,๕๕๑,๔๐๑.๘๗
๒	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ เปอร์เซ็นต์	๑	คัน	๒๔๘,๕๔๘.๑๓	๒๔๘,๕๔๘.๑๓
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน)					๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐

ที่มราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- ๑.บริษัทดับเบิล ที วิศกรรม จำกัด
- ๒.บริษัทแกรนท์ เซอร์วิส ทรัค จำกัด
- ๓.บริษัทซันรินทร์ อควิพเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายฉัตรชัย ปลอดคำ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปิยะ พ่วงคง)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(สาครินทร์ แก้วมณี)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

ที่ พท ๗๔๐๐๑/ ๓๓๘

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ๖ ล้อ แบบอัดท้าย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ที่ ๓๘๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ สำหรับประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ๖ ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ มีมติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๘ แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๑๙๑ ลำดับที่ ๔๔ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ๖ ล้อ แบบอัดท้าย เป็นเงิน ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท (-สามล้านแปดแสนบาทถ้วน-)

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ๖ ล้อ แบบอัดท้าย กำหนดขอบเขตงาน กำหนดแบบรูปรายการ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาอนุมัติ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ และมอบงานพัสดุ กองคลัง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย ปลอดคำ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวณัฐสินี คงแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

(☒) อนุมัติ () ไม่อนุมัติ เพราะ

ลงชื่อ.....

(นายมีศักดิ์ ดวงขวัญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
แนบท้ายบันทึกข้อความที่ พท ๗๔๐๐๑/ ๓๓๘ ลงวันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนตำบลป่าพะยอมทางโทรศัพท์และสื่อทางออนไลน์และเฟสบุ๊ค ซึ่งในการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ทั้งนี้เนื่องจากรถบรรทุกขยะที่ใช้งานในปัจจุบัน มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานและสิ้นเปลืองงบประมาณการซ่อมบำรุงรักษาเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยได้ตามแผนการจัดเก็บขยะ ทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอมขึ้น ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดเก็บขยะมูลฝอย ทั้งภาวะปกติและสถานการณ์เร่งด่วนหรือฉุกเฉิน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบลป่าพะยอม

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑. เพื่อการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะและมีประสิทธิภาพตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานท้องถิ่น

๒.๒. เพื่อรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบในพื้นที่ ทำให้ชุมชนน่าอยู่ สะอาด ปลอดภัย และลดปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่

๒.๓. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา อันเนื่องจากรถขยะคันเก่าใช้งานมานานมักมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาสูง

๒.๔. เพื่อป้องกันการสะสมของขยะที่อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค และลดการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับขยะ

๒.๕. เพื่อยกระดับการบริการจัดเก็บขยะที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพช่วยยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

/๓.๙ ไม่เป็นผู้...

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ นิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายชื่อย่อยรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs ขึ้นทะเบียนไว้(ถ้ามี)

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล็อก และรายละเอียดคุณลักษณะไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอมจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ สำหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนา และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์จะดูต้นฉบับแค็ตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๑) ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกขยยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า ๑๔ ลูกบาศก์เมตร ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยยะมูลฝอย มีความจุไม่น้อยกว่า ๑๔ ลูกบาศก์เมตร ด้านท้ายตู้บรรจุขยยะมูลฝอยติดตั้งเครื่องอัดขยยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค ติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง มีระบบสัญญาณไฟต่างๆตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน เป็นรถยนต์บรรทุกขยยะ แบบอัดท้ายที่ผลิตในประเทศ และผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และเป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO. ๙๐๐๑(มอก.๙๐๐๑) ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ

๒) ตัวรถยนต์บรรทุก

๒.๑ เป็นรถชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อน ๑ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระโหลก ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

๒.๒ ติดตั้งเครื่องเสียงตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์

๒.๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์

๒.๔ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงตามที่กฎหมายกำหนด

๒.๕ เชื้อชนิดนิรภัยตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์

๒.๖ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก. เลขที่ ๓๐๔๖-๒๕๖๓ (EURO ๕) หรือสูงกว่า

๒.๗ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้าหรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

๒.๘ มีระบบการเผาไหม้ตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์

๒.๙ คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์

๒.๑๐ เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๒.๑๑ พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

๒.๑๒ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

๒.๑๓ ระบบกันสะเทือนตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์

๒.๑๔ ระบบห้ามล้อตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์

๒.๑๕ สมรรถนะรถสามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐.๐๐ กิโลกรัม

๒.๑๖ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลต์ ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า ๖๐ แอมแปร์ จำนวน ๒ ลูก

๒.๑๗ มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจร

๒.๑๘ เครื่องยนต์และตัวรถต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน เพื่อสะดวกในการดูแลรักษา

๒.๑๙ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยพร้อมแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๓) ชุดตู้บรรจุขยะมูลฝอย

๓.๑ ตู้บรรจุขยะมูลฝอย รูปทรงสี่เหลี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิต มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑๔ ลูกบาศก์เมตร

๓.๒ ส่วนพื้นภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอยสร้างด้วยสแตนเลสมาตรฐานอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า ๔.๐ มิลลิเมตร เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน มอก. หรือตามมาตรฐาน ASTM ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารหนังสือรับรองมาประกอบพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา พื้นด้านข้างและ พื้นด้านบนสร้างด้วยสแตนเลสมาตรฐานอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน มอก. หรือตามมาตรฐาน ASTM ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารหนังสือรับรอง มอก. สแตนเลส มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๓.๓ ภายนอกมีโครงเหล็กเสริมเพื่อความแข็งแรง ไม่น้อยกว่า ๓ แนว ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารหนังสือรับรอง มอก. เหล็ก มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๓.๔ มีเหล็กทรงตัวถ่วงวางอยู่บนแชสซีร์ หนาไม่น้อยกว่า ๖.๐ มิลลิเมตร เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน ผู้เสนอราคาต้องแนบ เอกสารรับรอง มอก. ของเหล็กทรงตัวถ่วง และ แนบแบบโครงสร้างเหล็กทรงตัวถ่วง พร้อมรายละเอียดการ วิเคราะห์โครงสร้างเหล็กทรงตัวถ่วงด้วยโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างที่มีความน่าเชื่อถือในด้านวิศวกรรม ซึ่งในรายละเอียดการวิเคราะห์ ต้องแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของเหล็กทรงตัวถ่วงแบบ ๓ มิติ , เกรตวิสต์ที่ใช้ผลิต, ค่า Safety Factor และชื่อโปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์ โดยต้องลงนามรับรองแบบการวิเคราะห์ โดยวิศวกรสามัญ พร้อมแนบเอกสารผู้รับรอง มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๓.๕ ระหว่างตู้บรรจุขยะมูลฝอยกับชุดเครื่องอัดขยะ ขอบด้านข้างและด้านล่างมียางกันรั่วซึมของน้ำ

๓.๖ มีถังบรรจุน้ำเสียขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร ที่เหลือจากการอัดขยะมูลฝอยสร้างด้วยสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มิลลิเมตร เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน มอก. ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารหนังสือรับรอง มอก.สแตนเลส มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๓.๗ ติดตั้งวาล์วกันกลับมาตรฐาน มอก. โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารการรับรองมาตรฐาน มอก. มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๓.๘ ด้านใต้ของถังบรรจุน้ำเสียมีวาล์วเปิด - ปิด ทำจากโลหะที่ไม่เป็นสนิม สำหรับถ่ายเทน้ำเสียจากการอัดขยะมูลฝอย

๓.๙ ด้านท้ายตู้ถังบรรจุขยะ ติดตั้งไฟส่องสว่างแบบ LED จำนวน ๑ ดวง

๓.๑๐ มีพื้นที่สำหรับยืนปฏิบัติงานด้านข้างซ้าย - ขวาของตัวรถ

๓.๑๑ ที่ด้านซ้ายข้างชุดอัดขยะมูลฝอย มีสวิทช์เตือน (BUZZER SWITCH) เพื่อแจ้งสัญญาณ เตือน พนักงานขับรถ

๓.๑๒ ใต้ตัวถังติดตั้งชุดล้อสร้างด้วยสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มิลลิเมตร เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน มอก.ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรอง มอก.สแตนเลส มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๓.๑๓ ถังบรรจุขยะมูลฝอยต้องได้มาตรฐาน ทำการเชื่อมประกอบโดยช่างฝีมือที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๓.๑๔ ถังบรรจุขยะ ที่ผลิตในประเทศ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และเป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ (มอก.๙๐๐๑) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐานและใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔) ชุดอัดขยะมูลฝอย

๔.๑ ตอนท้ายถังมีอ่างสำหรับรองรับขยะ เมื่อขยะเต็มสามารถบังคับเครื่องอัดให้อัดขยะเข้าถังได้

๔.๒ ส่วนพื้นรองรับขยะมูลฝอยและผนังด้านในสร้างด้วยสแตนเลส มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรอง มอก. สแตนเลส มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๔.๓ ผนังด้านนอกของอ่างรองรับขยะสร้างด้วยเหล็ก มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีมาตรฐานผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรอง มอก. เหล็ก มาเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๔.๔ ใ้อัดขยะมูลฝอย และใบสไลด์สร้างด้วยเหล็ก มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๐ มิลลิเมตร เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรอง มอก. เหล็ก มาเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๔.๕ ชุดอัดท้ายมีที่รองรับน้ำเสียเหลือจากการอัดขยะมูลฝอยสร้างด้วยสแตนเลส มีมาตรฐาน มอก. มีความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร พร้อมวาล์วเปิด-ปิด ๑ ชุด เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน มอก.ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสาร มอก.สแตนเลส มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๔.๖ ติดตั้งวาล์วกันกลับมาตรฐาน มอก.โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารการรับรองมาตรฐาน มอก.มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๗ กระจกไฮดรอลิก ชุดกระจกยกท้าย, ชุดกระจกใบอัดและชุดใบกวาด มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของกระจก ไม่น้อยกว่า ๕๐ มิลลิเมตร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO.๙๐๐๑ และ ISO.๑๔๐๐๑ และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.๗๗๕-๒๕๓๘ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติโดยแนบแคตตาล็อก หนังสือรับรองมาตรฐาน และต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจะต้องระบุชื่อหน่วยงานตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๕) ชุดคายขยะมูลฝอย

๕.๑ ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผ่นดันขยะมูลฝอยสร้างด้วยสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกแบบหลายชั้น เพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุ

๕.๒ แผ่นดันขยะมูลฝอย เคลื่อนที่โดยมีลูกเลื่อน วังเคลื่อนที่อยู่ด้านข้าง เพื่อมิให้แผ่นดันขยะต้องเสียดสีหรือสัมผัสกับตัวตู้บรรจุขยะ และเมื่อเวลาสิ้นสุดจะต้องไม่มีส่วนใดยื่นออกมาภายนอก

๕.๓ ติดตั้งชุดอุปกรณ์นิรภัยกรณีชุดยกท้ายสายแตก ขาดหรือรั่ว ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๖) ระบบไฮดรอลิก

๖.๑ ชุดไฮดรอลิกและปั๊มไฮดรอลิกเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๖.๒ ถังน้ำมันไฮดรอลิกมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร

๖.๓ สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงรายการคำนวณความสอดคล้องกันทางเทคนิค ของปั๊มไฮดรอลิกที่นำเสนอกับระบบไฮดรอลิกทั้งระบบของตัวรถ การแสดงการคำนวณต้องอ้างอิงตามหลักวิศวกรรม พร้อมลงนามรับรองการคำนวณโดยวิศวกรและแนบเอกสารวิศวกรมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๗). สัญญาณไฟฉุกเฉิน

- ด้านบนหัวเกตติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน ๑ ดวง และด้านท้ายรถซ้าย-ขวา จำนวนข้างละ ๑ ดวง

๘). อุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย

- พอร์ต OBD ที่สามารถตรวจสอบระบบการทำงานภายในรถยนต์ พร้อมแจ้งเตือนเมื่อพบถึงความผิดปกติของรถยนต์ให้เจ้าของทราบทันที โดยเชื่อมกับไฟเครื่องยนต์ทำให้ทราบถึง ความเร็วการทำงานของเครื่องยนต์ อุณหภูมิของน้ำ ติดตามการสึกหรอ ของชิ้นส่วนต่างๆ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก มาเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๙) ชุดฉีดล้างทำความสะอาด

- ติดตั้งชุดฉีดล้าง ทำการฉีดน้ำได้โดยน้ำไม่ผ่านใบพัดหรือลูกสูบ เพื่อสะดวกในการดูแลรักษา พร้อมถังน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร พร้อมสายฉีดยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร และหัวฉีดชนิดทองเหลือง จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อก รายละเอียดและระบบการทำงาน (Drawing) ชุดฉีดล้าง มาเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

- ติดตั้งชุดฉีดล้าง สำหรับใช้ฉีดล้างทำความสะอาด โดยใช้ปั๊มและมอเตอร์ขนาดไฟ ๒๔ โวลต์ ประกอบด้วย ถังน้ำสำหรับทำความสะอาด ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร สร้างด้วยโลหะที่ไม่เป็นสนิม หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร เป็นผลิตภัณฑ์โลหะที่ไม่เป็นสนิม ที่มีมาตรฐาน มอก. ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรอง มอก. โลหะที่ไม่เป็นสนิม มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

- ถังน้ำยาเคมีสำหรับทำความสะอาด ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ลิตร สร้างด้วยสแตนเลส เกรด ๓๑๖ หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน มอก. ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารหนังสือรับรอง มอก. สแตนเลส มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

- สายฉีดยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร และหัวฉีดชนิดทองเหลือง จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อก รายละเอียดและระบบการทำงาน (Drawing) ชุดฉีดล้าง มาเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑๐) การพ่นสี

๑๐.๑ การพ่นสีภายนอกพ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีทับหน้า (สีจริง) ชนิด Polyurethane Finish ๒K ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๑๐.๒ สีได้รับรองมาตรฐานมอก. ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรอง มอก. มาเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑๐.๓ ทำการพ่นสีกันสนิม บริเวณใต้ท้องรถและบังโคลนหน้า-หลัง อย่างทั่วถึง

๑๐.๔ ภายใตกระเบรทุกทำการพ่นด้วยสีกันสนิม

๑๑) ตรายหน่วยงานและข้อความ

๑๑.๑ งานพ่นสีหน่วยงานและข้อความใช้สีที่ได้มาตรฐาน มอก. โดยชื่อต้องมีขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และชื่อเต็มของ “องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อ “อบต.ป่าพะยอม” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร พร้อมเลขรหัสครุภัณฑ์ไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้างให้มองเห็นชัดเจนด้วย

๑๑.๒ งานพ่นสี ข้อความด้านข้างตู้รถบรรทุก ดังนี้ ด้านซ้ายของตัวรถ “โปรดช่วยการรักษาความสะอาด” และด้านขวาของตัวรถ “โปรดช่วยกันคัดแยกขยะ” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร โดยใช้สีขาว จัดวางข้อความเป็นแนวยาวข้างตู้บรรทุกขยะเรียบร้อยสวยงาม

๑๑.๓ งานติดสติ๊กเกอร์ตัวอักษร “องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร โดยอักษรเป็นสีขาวบนแผ่นกระจกด้านหน้ารถแลบบนสุด

๑๑.๔ เครื่องหมายและข้อความรวมถึงสีของรถ ตามหน่วยงานราชการกำหนด

๑๒) สติกเกอร์สะท้อนแสง

๑๒.๑ ติดแผ่นสะท้อนแสงตามกฎหมาย พรบ.ขนส่งกำหนด ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก. ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อก เอกสารผลการทดสอบตาม มอก. และผลการทดสอบตาม พรบ.ขนส่ง เพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑๓). เครื่องมือและอุปกรณ์

๑๓.๑ ยางอะไหล่พร้อมงล้อ ขนาดมาตรฐาน	จำนวน ๑ ชุด
๑๓.๒ แม่แรงพร้อมค้ำ ขนาดตามมาตรฐานรถ	จำนวน ๑ ชุด
๑๓.๓ ประแจถอดล้อ	จำนวน ๑ ชุด
๑๓.๔ หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์และการรับบริการ	จำนวน ๑ ชุด
๑๓.๕ ชุดอัตราปี	จำนวน ๑ ชุด

๑๔). ระบบมองกล้องหลัง

๑๔.๑ กล้องมองหลังไฟฟ้า ๑๒ - ๒๔ โวลต์ สามารถปรับมุมมองกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ องศา ตัวกล้องผลิตจากอลูมิเนียมหรือดีกว่า ที่มีน้ำหนักเบากว่า แข็ง กันน้ำ และกันสะเทือนได้ดี ติดตั้งด้านท้ายรถยนต์อย่างน้อย ๑ ตัว พร้อมจุดติดตั้งที่แข็งแรงเหมาะสม

๑๔.๒ สามารถใช้งานตอนกลางคืนได้ มีอินฟาเรด ไม่น้อยกว่า ๑๘ PCS หรือมากกว่า

๑๔.๓ ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๘๐๐x๔๘๐ Pixel หรือดีกว่า

๑๔.๔ จอภาพสามารถรองรับสัญญาณ NISC/PAL ควบคุมด้วยมือถือหรือรีโมทคอนโทรล และติดตั้งในจุดที่มีความแข็งแรงเหมาะสมภายในห้องโดยสารพนักงานขับรถมองเห็นชัดเจน และเมื่อใส่เกียร์ถอยหลังจะแสดงภาพท้ายรถอัตโนมัติ

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ผู้จำหน่ายจะต้องส่งมอบพัสดุภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาต่ำสุด ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๘๓ (๑)

๗. วงเงินงบประมาณ

ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน ๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน)

๘. งานงานและการจ่ายเงิน

๑ งวด (หนึ่งงวด) (จำนวนเงิน ๑๐๐ %)

๙. อัตราค่าปรับ

คิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าซื้อตามสัญญา

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

๑๐.๑ ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ได้รับมอบพัสดุดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใดๆ ในการแก้ไขซ่อมแซมไม่ว่าจะเกิดจากเหตุการณ์หรือกรณีใดๆ ทั้งสิ้น (ยกเว้นจากการประมาทเลินเล่อจากการใช้งาน) ในการนี้หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการแก้ไขภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่กำหนดให้มีสิทธิที่จะทำการนั้นหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้าง (ผู้ขาย) เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

๑๐.๒ ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิตกำหนด และผู้ขายต้องทำการตรวจทดลองขับให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบ

๑๐.๓ ผู้ขายหรือคู่สัญญา จะต้องดำเนินการฝึกอบรม (ฝึกหัด) การใช้งานระบบต่าง และการบำรุงรักษาเบื้องต้น ให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ณ วันส่งมอบรถบรรทุกขยะ

๑๐.๔ ขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่รับประกันาราคาของผู้เสนอราคาที่ขาดคุณสมบัติหรือยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามประกาศประกวดราคา

๑๑. เงื่อนไขและการรับประกัน

๑๑.๑ ตามมาตรา ๖๔ แห่ง พ.ร.บ. จัดซื้อ ๒๕๖๐ และหนังสือ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๕๒๑ หากผู้เสนอไม่ใช้ผู้ผลิตต้องได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของสินค้าและสะดวกในการจัดหาอะไหล่และบริการหลังการขาย

๑๑.๒ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันรถยนต์บรรทุกขยะ แบบอัตราย อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติภายในระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันส่งมอบรถเรียบร้อยแล้ว หากเกิดมีการชำรุดเสียหายในระยะเวลาประกัน ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามปกติภายใน ๗ วัน

๑๑.๓. สายไฟที่ใช้ในการเดินระบบไฟ (นอกเหนือจากผู้ผลิตรถยนต์ติดตั้งมาจากโรงงาน) ให้ใช้สายไฟที่มีมาตรฐาน มอก.ด้านสายไฟฟ้าแรงต่ำสำหรับรถยนต์ และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสาร รับรอง มอก.ด้านสายไฟฟ้าแรงต่ำสำหรับรถยนต์ และเอกสารรับรองมาตรฐาน ISO มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑๑.๔. สายไฟที่ใช้ในการเดินระบบไฟทั้งหมดจัดเก็บพร้อมให้อยู่ภายในท่อร้อยสายไฟที่ได้รับมาตรฐาน มอก. ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสาร รับรอง มอก.ท่อสำหรับร้อยสายไฟ มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑๑.๕. ผู้เสนอราคาต้องเสนอแบบและรายการคำนวณ มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา ซึ่งประกอบด้วย

๑๑.๕.๑ แบบ Drawing Body Dimension แสดงภาพให้เห็นอย่างน้อย ๓ ด้าน คือ ด้านข้าง ด้านบน และด้านท้าย พร้อมรายละเอียดตัวชุดและขนาดมิติต่างๆ โดยประมาณ

๑๑.๕.๒ แบบแสดงรายการคำนวณ ปริมาตรความจุถังบรรจุขยะ ปริมาตรถังน้ำเสียด้านหน้า (รับน้ำเสียจากถังบรรจุ) ปริมาตรอ่างรับขยะ ปริมาตรถังน้ำเสียด้านท้าย (รับน้ำเสียจากชุดอัดท้าย) และปริมาตรถังบรรจุน้ำมันไฮดรอลิก

๑๑.๕.๓ แบบแสดงกลไกขั้นตอนการทำงานต่างๆ ตามข้อกำหนด

๑๑.๕.๔ วงจรควบคุมระบบไฮดรอลิก

๑๑.๕.๕ รายการคำนวณแรงอัดขยะ แรงยกฝ้าย แรงดันคลายขยะ และความเร็วในการทำงานต่อรอบ

๑๑.๕.๖ รายการคำนวณ การกระจายน้ำหนักบรรทุกลงเพลเพื่อให้สอดคล้องกับสมรรถนะของตัวรถที่เสนอ และสอดคล้องกับมาตรฐานของกฎหมายขนส่งทางบก

๑๑.๕.๗ แบบและรายการคำนวณทั้งหมด ต้องมีวิศวกรระดับสามัญขึ้นไป เป็นผู้ลงนามรับรอง พร้อมแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

๑๑.๕.๘ ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ที่จะชำระค่าสินค้ารถยนต์ให้กับผู้ขาย เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว และผู้ขายได้จะทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ และส่งมอบรถเอกสารการจดทะเบียนรถให้องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์แล้วเท่านั้น

๑๑.๕.๙ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการที่มีมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอภายในจังหวัดที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม หรือระยะทางไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร มาแสดงในวันยื่นเสนอราคาเพื่อสะดวกในการซ่อมแซมบำรุงรักษาหลังการใช้งาน

๑๒. ข้อสงวนสิทธิ์และข้อกำหนดอื่นๆ

๑๒.๑ ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิตกำหนด และผู้ขายต้องทำการตรวจทดลองขับให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบ

๑๒.๒ ผู้ขายหรือคู่สัญญา จะต้องดำเนินการฝึกอบรม (ฝึกหัด) การใช้งานระบบต่างๆ และการบำรุงรักษาเบื้องต้น ให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ณ วันส่งมอบรถบรรทุกขยะ

๑๒.๓ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคาที่ขาดคุณสมบัติหรือยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามประกาศประกวดราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายฉัตรชัย พลอดข้า)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปิยะ พ่วงคง)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(สาครินทร์ แก้วมณี)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายฉัตรชัย พลอดข้า)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น.....

ในนามของเทศบาลตำบลป่าพะยอม


(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐสินี คงแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

พิจารณาแล้ว (✓)อนุมัติ ()ไม่อนุมัติ เพราะ.....

ลงชื่อ.....



(นายมีศักดิ์ ดวงขวัญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม